

Orquiopexia – cirugía para testículos que no han descendido (criptorquidia)

[Orchiopexy surgery for undescended testicles (cryptorchidism)]



¿Qué es la criptorquidia?

La criptorquidia es una afección en la que los testículos no descienden al escroto.

¿Qué es la orquiopexia?

La orquiopexia es la cirugía que corrige la criptorquidia. Esta operación coloca los testículos en el escroto.

¿Cómo debo cuidar a mi hijo después de la operación?

Hable con el médico sobre la atención específica para su hijo. Algunos consejos:

- Dele a su hijo los medicamentos para el dolor, según lo indicado.
- Si el niño está tomando algún antibiótico, déselo exactamente según le indicaron. No deje de dárselo aunque el niño se sienta mejor.
- Mantenga el área limpia y seca de 2 a 4 días.
 - Durante este tiempo, dele a su hijo solo baños de esponja.
 - Pasado este tiempo, podrá comenzar a bañarlo en la tina o bañera en la mayoría de los casos.
- Si su hijo todavía usa pañales, cada vez que le cambie el pañal limpie cuidadosamente las incisiones con agua tibia. Después de limpiarlo, ponga una pomada antibiótica sobre la incisión.
- Es normal que tenga una pequeña cantidad de secreción con sangre.
- Podrá tener moretones en la zona del escroto. Esto desaparecerá por sí solo.

¿Qué más debo saber?

- Los puntos de sutura se disolverán entre 7 y 10 días después.
- Su hijo debe usar ropa suelta hasta su cita de control.
- Limite sus actividades normales por 2 o 3 semanas. Su hijo debe hacer actividades tranquilas como leer, colorear o ver televisión. No lo deje correr, brincar ni trepar.
- Proteja el área de la ingle de su hijo para que no se lastime.
 - **NO** permita que el niño se siente a horcajadas ni se monte sobre ningún juguete.
 - **NO** lo cargue a horcajadas (con las piernas separadas) sobre la cadera por los menos durante 2 semanas.
 - Su hijo no debe ir a clases de gimnasia por lo menos durante 2 semanas.
- El niño podrá regresar a la escuela entre 4 y 5 días después de la operación, si se siente bien.

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame al médico **de inmediato** si su hijo tiene:

- Cualquier signo de infección como enrojecimiento, hinchazón o secreción con mal olor en el área de la incisión.
- Fiebre de más de 101°F o fiebre que dura más de 24 horas.

Llame también si tiene preguntas o preocupaciones sobre el aspecto de su hijo o cómo se siente.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico de su hijo.

Si tiene alguna preocupación urgente o una emergencia, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de urgencias más cercana.